

Easee Equalizer Amp

Easee Equalizer Amp on mittauslaite ja Easee Equalizerin lisätarvike. Tämä laite tarjoaa tiedot, jotka Equalizer tarvitsee tasapainottaakseen energian rakennuksesi ja latausrobottien välillä. Vältä tarpeettomat investoinnit kalliisiin älymittareihin ja asenna vain muutamassa minuutissa Plug & Play -järjestelmämme avulla.



Miksi kannattaa valita Easee Equalizer Amp?

Lataa älykkäämmin, turvallisemmin ja nopeammin

Equalizer voi hyödyntää käytettävissä olevan sähkökapasiteetin dynaamisen kuormituksen ja vaiheenhallinnan avulla. Yhdessä Amp-tuotteen kanssa ne mittaavat rakennuksen kulutusta ja käyttävät käytettävissä olevaa energiaa nopeampaan lataukseen, mikä tehostaa latauskokemusta suuremmissa latauspaikoissa, kuten kauppakeskuksissa, toimistoissa ja kerrostaloissa.

Amp ja Equalizer antavat sinulle kaiken, mitä tarvitset aurinkopaneelien tai muiden uusiutuvien energialähteiden käyttämiseksi autosi lataamiseen.

Erittäin nopea asennus Plug & Play -ominaisuuden avulla, valmis käytettäväksi muutamassa minuutissa.




Easee Equalizer Amp -tuotteen edut



Dynaaminen kuormituksen taseus ilman älykästä mittaria

Lataa sähköautosi nopeammin, kun rakennuksen energiankulutus on pienempi, ja välttä ylikuormitus ja sähkökatkokset.



Virtaviivaista satojen laturien asennus

Vältä kalliit infrastruktuurin päivitykset tai verkon kapasiteetin rajoitukset sulakkeiden tasaamisen avulla.



Aurinkoenergialla lataaminen ilman älykästä mittaria

Hyödynnä täysin rakennuksesi aurinkopaneelit tai muu uusiutuva energialähde.




6x nopeampi lataus

Kun energiankulutus on pienempi, latausrobottien käytettävissä on enemmän energiaa, joten voit ladata jopa 6 kertaa nopeammin.

Tekniset tiedot

Mitat
millimetreinä



Tekniset tiedot

Yleistä

Mitat (mm): K: 95 x L: 51 x S: 30
Käyttölämpötila: -20 °C - +50 °C
Paino: 105 g
Syöttö: 85-264 VAC
Asennusjärjestelmä: TT, IT tai TN
Vaiheet: 1- tai 3-vaihe

Virta-anturit

Tyyppi: CT-puristimet
Toiminta-alue: 0-100 A
Johtimen halkaisija: max. 16 mm
Kaapelin pituus: 1 m


Suojaus

Suojausluokka: IP30
Eristysluokka: II
Ylijänniteluokka: OVC III


Liitettävyyden

2x RJ12
6x anturipaikkaa
1x 12-nastainen laajennusportti


Tuote sisältää



Equalizer
Amp



Teho
Kaapeli



Virta-
anturit x3



DIN
kiinnike



Laajen-
nusliitin

Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ne annetaan sellaisinaan ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Easee AS, mukaan lukien sen tytäryhtiöt, ei ota vastuuta tietojen ja kuvien oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä se ole velvollinen tai vastuussa huomioistasi, arvioinneistasi, päätöksistäsi tai niiden puuttumisesta tai muusta tässä asiakirjassa olevien tietojen käytöstä.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa julkaista uudelleen, jäljentää, lähettää tai käyttää uudelleen missään muussa muodossa, millään tavalla tai missään muodossa, omaan tai kolmannen osapuolen käyttöön, ellei Easeen tai sen tytäryhtiöiden kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu. Kaiken sallitun käytön tulee tapahtua aina hyvän tavan mukaisesti ja varmistamalla, ettei Easeelle aiheudu vahinkoa tai kuluttajia johdeta harhaan.

Easee ja Easee-tuotteet, tuotteiden nimet, tavaramerkit ja iskulauseet, olivatpa ne rekisteröityjä tai eivät, ovat Easeen immateriaaliomaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman Easeen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki muut mainitut tuotteet ja palvelut voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

Voit ladata uusimman version julkaisusta osoitteesta <http://easee.support>

Huhtikuu 2023 – versio 1.02
© 2022 Easee AS. Kaikki oikeudet pidätetään.



Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway
Org. nr: 920 292 046

Easeen jakelusta ja ylläpidosta vastaa valtuutettujen kumppaneiden ja jälleenmyyjien verkosto. Lisätietoja ja paikallisen kumppanin löydät osoitteesta:

www.easee.com