


Easee Base

Easee Base er en robust og værbestandig stolpe som gir deg større frihet til å installere Laderoboten der det passer deg. Den har fire konfigurasjoner som støtter enkelt, dobbelt, trippelt og kvadruppelt oppsett, sånn at du får mest mulig utav installasjonen. Takket være tilkoblingsboksen Power Rail kobler den forskjellige stolper i serie, samtidig som den samler alle Laderobotavslutningene i samme skinne.



Hvorfor velge Easee Base?

Fordeler

- Opptil fire Easee-Laderboter kan installeres på samme stolpe.
- Enkelt å tilkoble hver stolpe i serie med den medfølgende Power Rail-tilkoblingsboksen.
- Laget av aluminium og rustfritt stål, med en kraftig ripebestandig pulverlakk, noe som gir langvarig holdbarhet.
- Integreerte kabelkroker som gjør at ladekabelen kan kobles permanent¹.
- Adapterplate som gir en 45 graders installasjonsvinkel.
- Designet i Norge.

¹ Bare tilgjengelig for 1-way- og 2-wayoppsett. Ladekabelen kan låses permanent i Laderboten.



Power Rail

Power Rail er en valgfri tilkoblingsboks som gjør at flere ladestolper kan kobles i serie.


Vi anbefaler å bruke de to øvre terminalsettene for ladekablene. For én enkelt lader brukes bare ett sett med terminaler, for to ladere brukes begge sett med terminaler og for tre eller fire ladere må to ledninger dele en terminal.

De to nederste settene med terminaler brukes til strøm inn og ut.



Spesifikasjoner

Mål
i mm



Teknisk

Generelt

Dimensjoner (mm):

1-way / 2-way: H: 1500 x B: 160 x D: 80.

4-way: H: 1500 x B: 186 x D: 186.

Monteringsplate (mm):

H: 380 x B: 160 x D: 45.

Vekt: 6,1-7,7 kg.

Materiale: Aluminium og rustfritt stål
(adapterplate/monteringsplate).

Overflate: Pulverlakk.

Farge: SvartStøv/vann:: IP44.

Isolasjonsklasse: I (med Power Rail).

Slagfasthet: IK10.

Funksjoner

Adapterplate for c/c 160 mm² fundament.

45 graders rotasjonsintervaller (ved hjelp av adapterplaten).

Skruer og muttere inkludert.

Adapterplaten støtter 22 mm bolter.

Elektrisk tilkobling

Tilkobling via Power Rail (valgfri) krever at kretsen er beskyttet med jordfeilbryter (RCD). Mulighet for serietilkobling av stolper.


Power Rail kabelstørrelse

Maks støtte for fleksible ledere med ferritter på 16mm² og faste ledere på 25mm².

Kabellengde mellom Power Rail og ladere: 135 cm.

Ledermateriale: CU eller ALU.

Felles deler



Adapterplate



Power Rail +
bakkeplate



Sidepanel




Kolonne

1-way


Del nr. 90322

2-way

Del nr. 90323




Monteringsplate




1-way-deksel

4-Way


Del nr. 90324



Topplate



Topramme



Bunramme



Multi-way-deksel
(selges separat)

Informasjonen i dette dokumentet er kun til informasjonsformål, er gitt som den er, og kan endres uten varsel. Easee ASA inkludert dets datterselskaper påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen og illustrasjonene, og er ikke juridisk eller på annen måte ansvarlig for dine vurderinger, avveininger, beslutninger eller fravær av slike, eller annen bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Ingen del av denne publikasjonen kan republiseres, reproduseres, overføres eller gjenbrukes i noen annen form, på noen måte eller i noe format, for din egen eller tredjeparts bruk, med mindre annet er skriftlig avtalt med Easee eller dets datterselskaper. Enhver tillatt bruk skal alltid gjøres i samsvar med god praksis og sikre at ingen skade kan påføres Easee, eller ved å villedde forbrukeren.

Easee og Easee-produkter, produktnavn, varemerker og slagord, enten de er registrert eller ikke, er Easees åndsverk og kan ikke brukes uten Easees skriftlige tillatelse på forhånd. Alle andre nevnte produkter og tjenester kan være varemerker eller tjenestemerker for sine respektive eiere.

Den siste versjonen av denne publikasjonen kan lastes ned på <http://easee.support>

Januar 2024 – Versjon 1.03
© 2020 av Easee ASA. Alle rettigheter forbeholdes.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueres og vedlikeholdes av et nettverk av kvalifiserte partnere og forhandlere. Finn mer informasjon og din lokale partner på:

www.easee.com